




						Исчм
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		
						1

Раздел 1

Прямые потолки

Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.1.1
Серия Алаид, кромка А,
подвесная система Alaid/Alaid Lite T24




Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет панелей:
Белый (Н1)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15



Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью

Цвета: Только белый цвет (RAL 9002)

Минимальный заказ 1 паллет (16 упак), отгрузкаратно паллетам


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.1.2


Серия Алаид, кромка А,

подвесная система Alaid T15

A-A





B-B



Алаид А NE
600x600

Алаид А NE
1200x600




Алаид Т24,
Алаид Lite Т24, Алаид Т15

Алаид Т24,
Алаид Lite Т24, Алаид Т15

Цвет панелей:
Белый (Н1)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15



Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью

Цвета: Только белый цвет (RAL 9002)


Минимальный заказ 1 паллет (16 упак), отгрузкаратно паллетам

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1


Раздел 1.2.1

Серия Адвантадж, кромка А,
подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A





B-B



Авантаж А NE
600x600

Авантаж А NE
1200x600




Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет панелей:
Белый (H2)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15



Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью


Цвета: Только белый цвет (RAL 9003)

Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1


Раздел 1.2.2

*Серия Адвантадж, кромка А,
подвесная система Alaid T15*

A-A





Б-Б



Адвантадж А NE
600x600

Адвантадж А NE
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет панелей:
Белый (Н1)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15

*Размер (точный):
595x595x15*

*Размер (точный):
1195x595x15*

Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью

Цвета: Только белый цвет (RAL 9003)


Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.3.1


Серия Клиник, кромка А,

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A





B-B



Клиник А NE
600x600

Клиник А NE
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет: панелей:
Белый (Н4)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15

Размер (точный):
595x595x15


Размер (точный):
1195x595x15

Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой гладкой поверхностью, умеренно влагоотталкивающая поверхность


Цвета: Только белый цвет (RAL 9003)

	<i>lucm</i>
	1

A-A





Б-Б



Клиник А NE
600x600

Клиник А NE
1200x600





Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет панелей:
Белый (Н1)

Размер, мм (модульный):
600x600x15, 1200x600x15
Размер, мм (точный):
595x595x15, 1195x595x15



Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой гладкой поверхностью, умеренно водоотталкивающая поверхность

Цвета: Только белый цвет (RAL 9003)


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.4


Серия Перфоманс, кромка А,

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A





B-B



Перфоманс А РЕ
600x600

Перфоманс А РЕ
1200x600





Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (Н6)

Размер, мм (модульный):
600x600x20, 1200x600x20
Размер, мм (точный):
592x592x20, 1192x592x20



Тип: Плоские потолочные панели из стекловолокна с текстурной поверхностью. Высокая стойкость к уборке и очистке. Подходят для чистых помещений. Отсутствует развитие и рост микрофлоры и грибов.

РЕ – торец панели окрашен

Цвета: Только белый цвет (RAL 9003)


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.5.1


Серия Фокус, кромка А,

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A



Б-Б







Фокус А (NE/PE)
600x600

Фокус А (NE/PE)
1200x600

Фокус А (NE/PE)
1200x1200

Фокус А XL (NE/PE)
2400x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24


Alaid T24,
Alaid Lite T24



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (H4, H5, RAL), Черный (H2)

Размер, мм (модульный):
600x600x20, 1200x600x20, 1200x1200x20, 2400x600x20
Размер, мм (точный):
592x592x20, 1192x592x20, 1192x1192x20, 2392x592x20





Тип:

Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью

– Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светоотражением

– Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светоотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию

– Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.

– У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.

– Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.

Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков

Заказ RAL темных цветов – по согласованию


RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


Изм.	Конучи	Иучи	№ Док.	Подпись	Дата	Иучи	
						1	

Раздел 1.5.2
Серия Фокус, кромка E,
подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A



Б-Б








Фокус Е Т24
600x600

Фокус Е Т24
1200x300

Фокус Е Т24
1200x600

Фокус Е Т24
1200x1200

Фокус Е XL Т24
2400x600



Alaid Т24,
Alaid Lite Т24, Alaid Т15

Alaid Т24,
Alaid Lite Т24

Alaid Т24,
Alaid Lite Т24, Alaid Т15


Alaid Т24,
Alaid Lite Т24



Alaid Т24,
Alaid Lite Т24

Цвет панелей:
Белый (Н4, Н5, RAL)

Размер, мм (модульный):
600x600x20, 1200x300x20, 1200x600x20, 1200x1200x20,
2400x600x20

Размер, мм (точный):
592x592x20, 1192x292x20, 1192x592x20, 1192x1192x20,
2392x592x20





Тип:

- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
Заказ RAL темных цветов – по согласованию
RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.5.3


Серия Фокус, кромка E,

подвесная система Alaid T15

A-A





Б-Б



Фокус Е Т15
600x600

Фокус Е Т15
1200x600





Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Alaid T24,
Alaid Lite T24, Alaid T15

Цвет панелей:
Белый (Н4, Н5, RAL)

Размер (модульный):
600x600x20, 1200x600x20
Размер (точный):
592x592x20, 1192x592x20



Тип:

- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влаготталкивающая поверхность, с высоким светотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влаготталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
Заказ RAL темных цветов – по согласованию
RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.5.4


Серия Фокус, кромка Дг,

подвесная система Alaid T24

A-A



B-B







Фокус Dг
600x600

Фокус Dг
1200x600

Фокус Dг
1200x1200

Фокус Dг XL
2400x600



Alaid T24


Alaid T24



Alaid T24

Alaid T24

Цвет панелей:
Белый (H5, RAL)

Размер, мм (модульный):
600x600x25, 1200x600x25, 1200x1200x25, 2400x600x25
Размер, мм (точный):
592x592x25, 1192x592x25, 1192x1192x25, 2392x592x25





Тип:

- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки E/A, Дг/A, Дх/A – по длинной стороне панели кромки E/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:


Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
 Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
 Заказ RAL темных цветов – по согласованию
 RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
 отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК



Изм.	Конч.	Исч.	№ Док.	Подпись	Дата	Исч.	
						1	

Раздел 1.5.5
Серия Фокус, кромка Dx,
подвесная система Alaid T24


A-A




B-B

Фокус Дх
600x600Фокус Дх
1200x600Фокус Дх
1200x1200

Alaid T24



Alaid T24



Alaid T24

Цвет панелей:
Белый (Н5, RAL)

Размер, мм (точный):
600x600x25, 1200x600x25,
1200x1200x25, 2400x600x25



*Размер (точный):
600x600x25*



*Размер (точный):
1200x600x25*



Размер (точный):
1192x1192x25



Тип:

- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью*
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением*
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию*
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.*
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE*

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
Заказ RAL темных цветов – по согласованию
RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


Изм.	Кол.ч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.6.1


Серия Мастер, кромка А,

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A




B-B



Мастер А NE
600x600

Мастер А NE
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (H5, RAL)

Размер, мм (модульный):
600x600x40, 1200x600x40
Размер, мм (точный):
592x592x40, 1192x592x40

Размер (точный):
1192x592x20

Размер (точный):
592x592x20

Тип:

- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью толщиной 40мм
- Белый (H5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влаготалкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
 - Для применения в помещениях с наиболее высокими требованиями к акустике
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE).

Цвета:

- Для линейки Мастер возможно изготовление цветных панелей под заказ, кроме Мастер Ударопрочный
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Заказ RAL темных цветов – по согласованию
- RAL Design по согласованию


Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК

Изм.						
Кол-во						
Лист						
№ Док.						
Подпись						
Дата						


Раздел 1.6.2

Серия Мастер, кромка А, Ударопрочный
подвесная система Alaid/Alaid Lite T24


A-A



B-B



Мастер А NE Ударопрочный
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый

Размер, мм (модульный):

1200x600x40

Размер, мм (точный):

192x592x40

*Размер (точный):
1192x592x20*

Тип:

Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью толщиной 40мм

- Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влаготалкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Для применения в помещениях с наиболее высокими требованиями к акустике
- У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE).

Цвета:

- Для линейки Мастер возможно изготовление цветных панелей под заказ, кроме Мастер Ударопрочный
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Заказ RAL темных цветов – по согласованию
- RAL Design по согласованию


Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК

Раздел 1.6.3


Серия Мастер, кромка E

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A




Б-Б



Мастер Е Т24
600x600

Мастер Е Т24
1200x600





Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (H5, RAL)

Размер, мм (модульный):
600x600x40, 1200x600x40
Размер, мм (точный):
592x592x40, 1192x592x40



Тип:

Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой поверхностью толщиной 40мм

- Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влаготалкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Для применения в помещениях с наиболее высокими требованиями к акустике
- У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE).

Цвета:

- Для линейки Мастер возможно изготовление цветных панелей под заказ, кроме Мастер Ударопрочный
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Заказ RAL темных цветов – по согласованию
- RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (РЕ) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.7


Серия Индастри, кромка А

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24


A-A



B-B



Индастри А NE
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый, черный

Размер, мм (модульный):
1200x600x30
Размер, мм (точный):
1195x595x30



Тип:

Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой или черной поверхностью с одной стороны

- Черный – черная (RAL 8019) матовая гладкая поверхность

- Белый – белая (RAL 9002) гладкая поверхность

- NE – торец панели неокрашен

**Индустри А NE Белый – под заказ до 4 недель*


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 1.8


Серия Аква Фауер кромка А

подвесная система Alaid/Alaid Lite T24

A-A






Б-Б



Аква Фауер
1200x600

Аква Фауер
1200x300

Аква Фауер
1200x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый, черный

Размер, мм (модульный):
600x600x8, 1200x300x8, 1200x600x8,
Размер, мм (точный):
595x595x8, 1195x295x8, 1195x595x8

Размер (точный):
595x595x8

Размер (точный):
1195x595x8

Размер (точный):
1195x295x8

Тип:

“Плоские потолочные панели на гипсовой основе толщиной 8мм с поверхностью из стеклохолста белого цвета.

Для применения в помещениях где необходимы негорючие и/или влагостойкие панели. ”

Цвета:

- Только белый цвет*
- NE – торец панели неокрашен*

Изм.	Кол-во	Исст.	№ Док.	Подпись	Дата

--


Раздел 2

Свободовисящие элементы

Изм.	Конч.	Исч.	№ док.	Подпись	Дата	Исч.	
							1

Раздел 2.1

Горизонтальные свободовисящие панели



Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
- РЕ – торец панели окрашен

Цвета:

- Для линейки СОЛО возможно изготовление цветных панелей, кромка также будет окрашена в аналогичный цвет
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Темные цвета по согласованию
- RAL Design по согласованию

Для определения итоговой стоимости стандартных панелей Соло с покраской воспользуйтесь таблицей и формулой ниже

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 1192*594		Базовая панель 1192*1192		Базовая панель 2392*1192	
Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску
4700	1000	6300	1500	13500	3500

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена белой панели+ доплата за покраску

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена белой панели+ доплата за покраску*1.25

Размеры/формы:

- Панели Соло РЕ можно заказать в других размерах и формах (Соло Фридом). Макс размер – 2392*1192мм*
- Для подтверждения возможности производства панелей Соло нестандартной формы нужен чертеж (dwg в масштабе 1:1, возможен PDF с указанием размеров)*

Есть следующие ограничения для нестандартных форм:

- Не допускаются углы менее 30 градусов*
- Допустимая ширина выступающих элементов изделия – не менее 100 мм в основании*
- Допустимы отверстия диаметром не менее 300 мм*
- Соотношение длины к ширине изделия не должно превышать 5:1*
- При раскрое панели необходимо учитывать рез не менее 5 мм*

Расчет цены панелей Соло нестандартной формы/размеров:

Шаг 1. Взять базовую панель 1030762 Соло РЕ Прямоугольник 2392*1192 мм

Шаг 2. Определить сколько готовых изделий можно изготовить из одной базовой панели

Шаг 3. В зависимости от количества углов в изделии определить сложность нестандартного продукта:

- от 0 до 4 углов – Сложность 1
- от 5 до 12 углов – Сложность 2
- 13+ углов – Сложность 3



Шаг 4. Оценить количество одинаковых панелей в заказе. (менее 40 шт. или более 40 шт.)

Шаг 5. Для получения итоговой стоимости используйте таблицу и формулы ниже:

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.



Базовая панель 2400x1200	Сложность 1		Сложность 2		Сложность 3	
	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску
Кол-во на БП						
1	1.1	3500	1.5	3500	2	3500
2	0.6	2100	0.9	2100	1.2	2100
3	0.5	1750	0.7	1750	0.8	1750
4	0.4	1400	0.6	1400	0.7	1400
5	0.3	1300	0.5	1300	0.6	1300
6	0.3	1200	0.4	1200	0.5	1200
7	0.3	1150	0.4	1150	0.5	1150
8	0.3	1100	0.4	1100	0.5	1100

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет*1.25



Цвет:
Белый (Н4)

Размеры (точные):
1192x592x40, 2392x1192x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
- РЕ – торец панели окрашен

Цвета:

- Для линейки СОЛО возможно изготовление цветных панелей, кромка также будет окрашена в аналогичный цвет
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Темные цвета по согласованию
- RAL Design по согласованию

Для определения итоговой стоимости стандартных панелей Соло с покраской воспользуйтесь таблицей и формулой ниже

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 1192*594		Базовая панель 1192*1192		Базовая панель 2392*1192	
Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску
4700	1000	6300	1500	13500	3500

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена белой панели+ доплата за покраску

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена белой панели+ доплата за покраску*1.25

Размеры/формы:

- Панели Соло РЕ можно заказать в других размерах и формах (Соло Фридом). Макс размер – 2392*1192мм*
- Для подтверждения возможности производства панелей Соло нестандартной формы нужен чертеж (dwg в масштабе 1:1, возможен PDF с указанием размеров)*

Есть следующие ограничения для нестандартных форм:

- Не допускаются углы менее 30 градусов*
- Допустимая ширина выступающих элементов изделия – не менее 100 мм в основании*
- Допустимы отверстия диаметром не менее 300 мм*
- Соотношение длины к ширине изделия не должно превышать 5:1*
- При раскрое панели необходимо учитывать рез не менее 5 мм*

Расчет цены панелей Соло нестандартной формы/размеров:

Шаг 1. Взять базовую панель 1030762 Соло РЕ Прямоугольник 2392*1192 мм

Шаг 2. Определить сколько готовых изделий можно изготовить из одной базовой панели

Шаг 3. В зависимости от количества углов в изделии определить сложность нестандартного продукта:

- от 0 до 4 углов – Сложность 1
- от 5 до 12 углов – Сложность 2
- 13+ углов – Сложность 3



Шаг 4. Оценить количество одинаковых панелей в заказе. (менее 40 шт. или более 40 шт.)

Шаг 5. Для получения итоговой стоимости используйте таблицу и формулы ниже:

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.


Базовая панель 2400x1200	Сложность 1		Сложность 2		Сложность 3	
	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску
Кол-во на БП						
1	1.1	3500	1.5	3500	2	3500
2	0.6	2100	0.9	2100	1.2	2100
3	0.5	1750	0.7	1750	0.8	1750
4	0.4	1400	0.6	1400	0.7	1400
5	0.3	1300	0.5	1300	0.6	1300
6	0.3	1200	0.4	1200	0.5	1200
7	0.3	1150	0.4	1150	0.5	1150
8	0.3	1100	0.4	1100	0.5	1100

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет*1.25



Цвет:
Белый (Н4)

Размеры (точные):
1192x592x40, 2392x1192x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
- РЕ – торец панели окрашен

Цвета:

- Для линейки СОЛО возможно изготовление цветных панелей, кромка также будет окрашена в аналогичный цвет
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Темные цвета по согласованию
- RAL Design по согласованию

Для определения итоговой стоимости стандартных панелей Соло с покраской воспользуйтесь таблицей и формулой ниже

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 1192*594		Базовая панель 1192*1192		Базовая панель 2392*1192	
Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску
4700	1000	6300	1500	13500	3500

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе более 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе менее 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску*1.25

Размеры/формы:

- Панели Соло РЕ можно заказать в других размерах и формах (Соло Фридом). Макс размер – 2392*1192мм*
- Для подтверждения возможности производства панелей Соло нестандартной формы нужен чертеж (dwg в масштабе 1:1, возможен PDF с указанием размеров)*

Есть следующие ограничения для нестандартных форм:

- Не допускаются углы менее 30 градусов*
- Допустимая ширина выступающих элементов изделия – не менее 100 мм в основании*
- Допустимы отверстия диаметром не менее 300 мм*
- Соотношение длины к ширине изделия не должно превышать 5:1*
- При раскрое панели необходимо учитывать рез не менее 5 мм*

Расчет цены панелей Соло нестандартной формы/размеров:

Шаг 1. Взять базовую панель 1030762 Соло РЕ Прямоугольник 2392*1192 мм

Шаг 2. Определить сколько готовых изделий можно изготовить из одной базовой панели

Шаг 3. В зависимости от количества углов в изделии определить сложность нестандартного продукта:

- от 0 до 4 углов – Сложность 1
- от 5 до 12 углов – Сложность 2
- 13+ углов – Сложность 3



Шаг 4. Оценить количество одинаковых панелей в заказе. (менее 40 шт. или более 40 шт.)

Шаг 5. Для получения итоговой стоимости используйте таблицу и формулы ниже:

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.



Базовая панель 2400x1200	Сложность 1		Сложность 2		Сложность 3	
	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску
Кол-во на БП						
1	1.1	3500	1.5	3500	2	3500
2	0.6	2100	0.9	2100	1.2	2100
3	0.5	1750	0.7	1750	0.8	1750
4	0.4	1400	0.6	1400	0.7	1400
5	0.3	1300	0.5	1300	0.6	1300
6	0.3	1200	0.4	1200	0.5	1200
7	0.3	1150	0.4	1150	0.5	1150
8	0.3	1100	0.4	1100	0.5	1100

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет*1.25



Цвет:
Белый (Н4)

Размеры (точные):
D=800

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
- РЕ – торец панели окрашен

Цвета:

- Для линейки СОЛО возможно изготовление цветных панелей, кромка также будет окрашена в аналогичный цвет
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Темные цвета по согласованию
- RAL Design по согласованию

Для определения итоговой стоимости стандартных панелей Соло с покраской воспользуйтесь таблицей и формулой ниже

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 1192*594		Базовая панель 1192*1192		Базовая панель 2392*1192	
Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску
4700	1000	6300	1500	13500	3500

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе более 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе менее 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску*1.25

Размеры/формы:

- Панели Соло РЕ можно заказать в других размерах и формах (Соло Фридом). Макс размер – 2392*1192мм*
- Для подтверждения возможности производства панелей Соло нестандартной формы нужен чертеж (dwg в масштабе 1:1, возможен PDF с указанием размеров)*

Есть следующие ограничения для нестандартных форм:

- Не допускаются углы менее 30 градусов*
- Допустимая ширина выступающих элементов изделия – не менее 100 мм в основании*
- Допустимы отверстия диаметром не менее 300 мм*
- Соотношение длины к ширине изделия не должно превышать 5:1*
- При раскрое панели необходимо учитывать рез не менее 5 мм*

Расчет цены панелей Соло нестандартной формы/размеров:

Шаг 1. Взять базовую панель 1030762 Соло РЕ Прямоугольник 2392*1192 мм

Шаг 2. Определить сколько готовых изделий можно изготовить из одной базовой панели

Шаг 3. В зависимости от количества углов в изделии определить сложность нестандартного продукта:

- от 0 до 4 углов – Сложность 1
- от 5 до 12 углов – Сложность 2
- 13+ углов – Сложность 3



Шаг 4. Оценить количество одинаковых панелей в заказе. (менее 40 шт. или более 40 шт.)

Шаг 5. Для получения итоговой стоимости используйте таблицу и формулы ниже:

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.


Базовая панель 2400x1200	Сложность 1		Сложность 2		Сложность 3	
	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску
Кол-во на БП						
1	1.1	3500	1.5	3500	2	3500
2	0.6	2100	0.9	2100	1.2	2100
3	0.5	1750	0.7	1750	0.8	1750
4	0.4	1400	0.6	1400	0.7	1400
5	0.3	1300	0.5	1300	0.6	1300
6	0.3	1200	0.4	1200	0.5	1200
7	0.3	1150	0.4	1150	0.5	1150
8	0.3	1100	0.4	1100	0.5	1100

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе более 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет*1.25



Цвет:
Белый (Н4)

Размеры (точные):
D=1180

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
- РЕ – торец панели окрашен

Цвета:

- Для линейки СОЛО возможно изготовление цветных панелей, кромка также будет окрашена в аналогичный цвет
- Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
- Темные цвета по согласованию
- RAL Design по согласованию

Для определения итоговой стоимости стандартных панелей Соло с покраской воспользуйтесь таблицей и формулой ниже

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 1192*594		Базовая панель 1192*1192		Базовая панель 2392*1192	
Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску	Цена белой панели руб./шт. без НДС	Доплата за покраску
4700	1000	6300	1500	13500	3500

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе более 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску

Формула расчета стоимости стандартных панелей при заказе менее 40 шт:
Цена белой панели+ доплата за покраску*1.25

Размеры/формы:

- Панели Соло РЕ можно заказать в других размерах и формах (Соло Фридом). Макс размер – 2392*1192мм*
- Для подтверждения возможности производства панелей Соло нестандартной формы нужен чертеж (dwg в масштабе 1:1, возможен PDF с указанием размеров)*

Есть следующие ограничения для нестандартных форм:

- Не допускаются углы менее 30 градусов*
- Допустимая ширина выступающих элементов изделия – не менее 100 мм в основании*
- Допустимы отверстия диаметром не менее 300 мм*
- Соотношение длины к ширине изделия не должно превышать 5:1*
- При раскрое панели необходимо учитывать рез не менее 5 мм*

Расчет цены панелей Соло нестандартной формы/размеров:

Шаг 1. Взять базовую панель 1030762 Соло РЕ Прямоугольник 2392*1192 мм

Шаг 2. Определить сколько готовых изделий можно изготовить из одной базовой панели

Шаг 3. В зависимости от количества углов в изделии определить сложность нестандартного продукта:

- от 0 до 4 углов – Сложность 1
- от 5 до 12 углов – Сложность 2
- 13+ углов – Сложность 3



Шаг 4. Оценить количество одинаковых панелей в заказе. (менее 40 шт. или более 40 шт.)

Шаг 5. Для получения итоговой стоимости используйте таблицу и формулы ниже:

Стоимость в рублях без НДС за 1 шт.

Базовая панель 2400x1200	Сложность 1		Сложность 2		Сложность 3	
	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску	Коэффициент для белой панели	Доплата за покраску
Кол-во на БП						
1	1.1	3500	1.5	3500	2	3500
2	0.6	2100	0.9	2100	1.2	2100
3	0.5	1750	0.7	1750	0.8	1750
4	0.4	1400	0.6	1400	0.7	1400
5	0.3	1300	0.5	1300	0.6	1300
6	0.3	1200	0.4	1200	0.5	1200
7	0.3	1150	0.4	1150	0.5	1150
8	0.3	1100	0.4	1100	0.5	1100

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе более 40 шт:



Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет

Формула расчета стоимости нестандартных панелей при заказе менее 40 шт:

Цена базовой панели*коэффициент сложности+доплата за цвет*1.25

Раздел 2.1
Вертикальные
свободовисящие панели



Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x195x40


- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x293x40




- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x592x40




- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x195x40




- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x293x40




- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x592x40




- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x(195-293)x40

- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор



Цвет:
Белый (НЗ)

Размеры (точные):
1190x(195-293)x40

- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Возможность изготовления нестандартных размеров. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Возможность изготовления в цвете RAL. Цена под запрос. Минимальная партия – 100 шт
- Панели Баффл длиной более 1200 мм необходимо устанавливать 3 анкера (Пружинный анкер для баффл).
- Для точного позиционирования анкера в панели рекомендуем использовать кондуктор


						Исчм
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		
						1

Раздел 3

Стеновые панели

Изм.	Кол-во	Всего	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1

Раздел 3.1.
Акусто (стеклохолст)



Панель Акусто NE

П-профиль 40 мм для стеновых панелей

Крепежная пластина для П-профиля

Главная направляющая T24-38 Alaid

Крепежный уголок для П-профиля

Цвет:
Белый (НЗ), черный(Н2),
УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:


Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под заказ.

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под заказ.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны*
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета*
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета*
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ*
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK*
- NE – торец панели неокрашен*

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (НЗ), черный(Н2), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (НЗ), черный(Н2), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:


- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.

						Исч
						1
Изм.	Кол-во	Исч	№ Док.	Подпись		Дата

Раздел 3.2.
Акусто Ударопрочный



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.

Панель Акусто NE Ударопрочный

П-профиль 40 мм для стеновых панелей

Крепежная пластина для П-профиля

Крепежный уголок для П-профиля

Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

$b - b$

Б

5

A


A

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны*
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета*
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета*
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ*
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ*
- NE – торец панели неокрашен*

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под заказ.



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.

U-профиль 40 мм для стеновых панелей полки 20 мм

A-A

B

Панель Акусто НЕ Ударопрочный

П-профиль 40 мм для стеновых панелей

Крепежная пластина для П-профиля

A

A

B-B

Крепежный уголок для П-профиля

Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны*
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета*
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета*
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ*
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥК*
- NE – торец панели неокрашен*

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны*
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета*
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета*
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ*
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ*
- NE – торец панели неокрашен*

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9001), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:


- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны*
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета*
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.*
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета*
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ*
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK*
- NE – торец панели неокрашен*

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.

Раздел 3.3.
Акусто Тексона

Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1



A-A

Панель Акусто НЕ Тексона

П-профиль 40 мм для стеновых панелей

Крепежная пластина для П-профиля

Главная направляющая T24-38 Alalid

Крепежный уголок для П-профиля

Цвет:
Белый (9003), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9003), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под заказ.




Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9003), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе СМΥΚ
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9003), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40


Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под запрос.



Цвет:
Белый (9003), УФ печать

Размер (модульный):
2400x1200x40, 2400x600x40

Размеры (точные):
2392x1192x40, 2392x592x40

Тип:

- Плоские панели из стекловолокна толщиной 40 мм с поверхностью с одной стороны
- Белый (НЗ) – плотная микрорельефная поверхность белого (RAL 9003) цвета
- Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
- Ударопрочный – стеклотканевая поверхность повышенной прочности белого (RAL 9001) цвета
- Тексона – стеклотканевая поверхность, окрашивается в цвет (УФ печать) под заказ
- Нанесение цвета с помощью УФ печати осуществляется по системе CMYK
- NE – торец панели неокрашен

Цвета:

Возможность и стоимость нанесения сложных текстур/изображений на панели Акусто под заказ.

					Исчм	
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		Дата
						Исчм
						1

Раздел 4



Подвесная система



Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата



--


Раздел 4.1



Подвесная система Alaid T24





















[illegible]

Раздел 4.2

Подвесная система Alaid Lite T24












					Исчм	
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		Дата
						Исчм
						1

Раздел 4.3

Подвесная система Alaid T15









						Исчм
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		
						1



Lucm



Раздел 4.4



Пристенные профили



19












Раздел 4.5
Другие профили



Изм.	Кол-во	Исст.	№ Док.	Подпись	Дата	Исст.
						1



Проекция нижних лапок











Раздел 4.6
Регулируемые подвесы


Изм.	Кол-во	Исст.	№ Док.	Подпись	Дата	Исст.
						1















Раздел 4.7
Нониус подвесы


Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1





























Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Лист
						1


Раздел 4.8 Подвесная система для соло
















[illegible]


Раздел 4.9



Подвесная система для бафл





















Раздел 4.10
Другие аксессуары


Изм.	Кол-во	Исст.	№ Док.	Подпись	Дата	Исст.
						1











7	Лист















						Исчм
Изм.	Кол-во	Исчм	№ Док.	Подпись		
						1


Раздел 4.11



Подвесная система для стеновых панелей



1	Лист













































Изм.	Конч. /учм	№ Док.	Подпись	Дата		Учм
						1



Раздел 4.12


Подвесная система для влажных помещений



























Раздел 4.13



Подвесная система для скрытой
кромки




















Изм.	Конч. /учм	№ док.	Подпись	Дата		Учм
						1



Раздел 4.14


Подвесная система для
коридорных решений















[illegible]

Раздел 5

Интеграция коммуникаций


Кромка А*Кромка Е**Кромка Дг**Кромка Дх*

Интеграция точечного светильника

Кромка А



Кромка Е



Кромка Дз




Кромка Дх




Интеграция светильника 600x600


Кромка А




Кромка Е



Кромка Дг




Кромка Дх




Интеграция датчика дыма


Кромка А




Кромка Е



Кромка Дз




Кромка Дх




Интеграция воздуховода


Кромка А




Кромка Е



Кромка Дз



Кромка Дх



Интеграция сплинкера

Кромка А



Кромка Е




Кромка Дг



Кромка Дх




Интеграция вентиляционной решетки




Интеграция трекового светильника


Кромка А




Кромка Е



Кромка Дз



Кромка Дх




Интеграция фанкойла

						Лист
Изм.	Кол-во	Лист	№ Док	Подпись		
						1

Раздел 6

Коридорные решения


A-A



B-B



Фокус AT24
2400x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (H4, H5), RAL

Размер, мм (модульный):

2400x600x20

Размер, мм (точный):

2392x592x20



Размер (точный):
2392x592x20

Тип:


- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
Заказ RAL темных цветов – по согласованию
RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


A-A



Б-Б




Фокус ET24
2400x600



Alaid T24,
Alaid Lite T24

Цвет панелей:
Белый (H4, H5), RAL

Размер, мм (модульный):
2400x600x20
Размер, мм (точный):
2392x592x20



Тип:


- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влаготталкивающая поверхность, с высоким светоотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светоотражением и светорассеиванием, обладает влаготталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:


Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
 Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
 Заказ RAL темных цветов – по согласованию
 RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
 отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


A-A



B-B



Фокус Дг
2400x600



Alaid T24


Цвет панелей:
Белый (H5), RAL

Размер, мм (модульный):

2400x600x20

Размер, мм (точный):

2392x592x20



Тип:


- Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью
- Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением
 - Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию
 - Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.
 - У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.
 - Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:


Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.
Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков
Заказ RAL темных цветов – по согласованию
RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,
отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК


A-A



Б-Б




Фокус Dx
2400x600



Цвет панелей:
Белый (H5), RAL

Размер, мм (модульный):
2400x600x20
Размер, мм (точный):
2392x592x20



Тип:

Плоские потолочные панели из стекловолокна с белой, черной и цветной поверхностью

– Белый (Н4) – белая (RAL 9003) гладкая, умеренно влагоотталкивающая поверхность, с высоким светотражением

– Белый (Н5) – белая (RAL 9003) микрорельефная поверхность, с высоким светотражением и светорассеиванием, обладает влагоотталкивающими свойствами и высокой устойчивостью к истиранию

– Черный (Н2) – черный (RAL 9004) поверхность с глубоким черным цветом.

– У панели с кромкой А – кромка неокрашена (NE). Возможно изготовление панелей с крашенной кромкой (PE) под заказ.

– Кромки Е/А, Дг/А, Дх/А – по длинной стороне панели кромки Е/Дг/Дх, по торцам панели – кромки А NE

Цвета:

Для линейки Фокус возможно изготовление цветных панелей под заказ.

Можно покрасить в любой цвет по системе RAL, кроме глянцевых, флуоресцентных, металлических оттенков

Заказ RAL темных цветов – по согласованию

RAL Design по согласованию

Панели с окраской торца (PE) кромки А или с окрашенной поверхностью имеют отличную от панелей Белого цвета упаковку,

отличается количество ШТ/УПК и М2/УПК

						Лист
						1
Изм.	Кол-во	Лист	№ Док.	Подпись		

Раздел 7

Нестандартные решения

